













Skrócona instrukcja obsługi

Medi-Vac™ – produkty do odsysania i gromadzenia płynów





	Kategoria	Nr katalogowy	Wyrób	Rozmiar	L. szt.
Zbiorniki	Elastyczne wkłady Flex Advantage™ 	65651910	Wkład z filtrem mechanicznym	1000 ml	50 szt./opak.
		65651920	Wkład z filtrem mechanicznym	1500 ml	50 szt./opak.
		65651930	Wkład z filtrem mechanicznym	3000 ml	50 szt./opak.
		65651910PG	Wkład z filtrem mechanicznym i opakowaniem z preparatem do zestalania płynów	1000 ml	45 szt./opak.
		65651920PG	Wkład z filtrem mechanicznym i opakowaniem z preparatem do zestalania płynów	1500 ml	45 szt./opak.
		65651930PG	Wkład z filtrem mechanicznym i opakowaniem z preparatem do zestalania płynów	3000 ml	45 szt./opak.
Zbiorniki	Wkłady półsztywne CRD™ 	65651-510	Wkład z filtrem z zaworem PPV	1000 ml	100 szt./opak.
		65651-515	Wkład z filtrem z zaworem PPV	1500 ml	100 szt./opak.
		65651-530	Wkład z filtrem z zaworem PPV	3000 ml	50 szt./opak.
Zbiorniki	Sztywne zbiorniki Guardian™ 	65651-212	Zbiornik sztywny z filtrem mechanicznym	1200 ml	40 szt./opak.
		65651-220	Zbiornik sztywny z filtrem mechanicznym	2000 ml	40 szt./opak.
		65651-230	Zbiornik sztywny z filtrem mechanicznym	3000 ml	40 szt./opak.
Zestawy		65651916	Wkład Flex Advantage™ z przewodem	1000 ml + przewód 6 mm × 1,8 m	50 szt./opak.
		65651926	Wkład Flex Advantage™ z przewodem	1500 ml + przewód 6 mm × 1,8 m	50 szt./opak.
		65651929	Wkład Flex Advantage™ z przewodem	1500 ml + przewód 6 mm × 2,7 m	50 szt./opak.
		65651936	Wkład Flex Advantage™ z przewodem	3000 ml + przewód 6 mm × 1,8 m	50 szt./opak.
		65651939	Wkład Flex Advantage™ z przewodem	3000 ml + przewód 6 mm × 2,7 m	50 szt./opak.
		65654916A	Wkład Flex Advantage™ z przewodem i zaworem Medistop z końcówką	1000 ml + przewód 1,8 m + regulator podciśnienia	50 szt./opak.
		65654926A	Wkład Flex Advantage™ z przewodem i zaworem Medistop z końcówką	1500 ml + przewód 1,8 m + regulator podciśnienia	50 szt./opak.
		65653916	Wkład Flex Advantage™ z przewodem i zaworem Medistop	1000 ml + przewód 6 mm × 1,8 m + regulator podciśnienia	50 szt./opak.
		65653926	Wkład Flex Advantage™ z przewodem i zaworem Medistop	1500 ml + przewód 6 mm × 1,8 m + regulator podciśnienia	50 szt./opak.
		65653929	Wkład Flex Advantage™ z przewodem i zaworem Medistop	1500 ml + przewód 6 mm × 2,7 m + regulator podciśnienia	50 szt./opak.








Kategoria	Nr katalogowy	Wyrób	Rozmiar	L. szt.	
	65651-516	Wkład CRD™ z filtrem z zaworem PPV i przewodem	1000 ml + 5 mm × 1,8 m	72 szt./opak.	
	65651-517	Wkład CRD™ z filtrem z zaworem PPV i przewodem	1000 ml + 6 mm × 1,8 m	72 szt./opak.	
	65651-526	Wkład CRD™ z filtrem z zaworem PPV i przewodem	1500 ml + 5 mm × 1,8 m	72 szt./opak.	
	65651-527	Wkład CRD™ z filtrem z zaworem PPV i przewodem	1500 ml + 6 mm × 1,8 m	72 szt./opak.	
	65651-529	Wkład CRD™ z filtrem z zaworem PPV i przewodem	1500 ml + 6 mm × 2,7 m	72 szt./opak.	
	65651-539	Wkład CRD™ z filtrem z zaworem PPV i przewodem	3000 ml + 6 mm × 2,7 m	36 szt./opak.	
	65651-312	Zbiornik sztywny Guardian™ z filtrem mechanicznym i przewodem	1200 ml + 5 mm × 1,8 m	30 szt./opak.	
	65651-896	Zbiornik sztywny Guardian™ z filtrem mechanicznym i przewodem	1200 ml + 6 mm × 1,8 m	30 szt./opak.	
	65651-320	Zbiornik sztywny Guardian™ z filtrem mechanicznym i przewodem	2000 ml + 5 mm × 1,8 m	30 szt./opak.	
	65651-395	Zbiornik sztywny Guardian™ z filtrem mechanicznym i przewodem	1200 ml + 5 mm × 1,8 m, 5 mm × 0,5 m	30 szt./opak.	
	1-319CE	Zbiornik do odsysania Guardian™ z przewodem	1200 ml + średnica wewnętrzna części mechanicznej 6,4 mm × 2,7 m	30 szt./opak.	
Pojemność specjalna	1-700CE	Uniwersalny zbiornik pomiarowy o małej objętości	300 ml + przewód 30,48 cm	50 szt./opak.	
	65651-120	Zbiornik sztywny Guardian™ z filtrem mechanicznym	12 litrów	4 szt./opak.	
	65652-583A	Stojak na kółkach na zbiornik Guardian™ LVC	76 cm	1 szt./opak.	
	65652-598	Stojak na kółkach na zbiornik Guardian™ LVC – niski	46 cm	1 szt./opak.	
Sprzęt	Wielorazowe zbiorniki zewnętrzne i uchwyty pierścieniowe	65652-611A	Elementy Medi-Vac™ do montażu ściennego zbiorników sztywnych Flex Advantage™, z zaworem wł./wył.	1000 ml	10 szt./opak.
	65652-616A	Elementy Medi-Vac™ do montażu ściennego zbiorników sztywnych Flex Advantage™, z zaworem wł./wył.	1500 ml	10 szt./opak.	
	65652-631A	Elementy Medi-Vac™ do montażu ściennego zbiorników sztywnych Flex Advantage™, z zaworem wł./wył.	3000 ml	8 szt./opak.	
	65652-613A	Elementy Medi-Vac™ do montażu ściennego zbiorników sztywnych Flex Advantage™	1000 ml	10 szt./opak.	
	65652-618	Elementy Medi-Vac™ do montażu ściennego zbiorników sztywnych Flex Advantage™	1500 ml	1 szt./opak.	
	65652-633A	Elementy Medi-Vac™ do montażu ściennego zbiorników sztywnych Flex Advantage™	3000 ml	8 szt./opak.	

Kategoria	Nr katalogowy	Wyrób	Rozmiar	L. szt.
	65652-916A	Elementy Medi-Vac™ do zbiorników sztywnych Flex Advantage™, ze złączem T	1000 ml	10 szt./opak.
	65652-915A	Elementy Medi-Vac™ do zbiorników sztywnych Flex Advantage™, ze złączem T	1500 ml	10 szt./opak.
	65652-914A	Elementy Medi-Vac™ do zbiorników sztywnych Flex Advantage™, ze złączem T	3000 ml	8 szt./opak.
	65652-511A	Elementy Medi-Vac™ do zbiorników sztywnych CRD™, z zaworem wł./wyl.	1000 ml	6 szt./opak.
	65652-516A	Elementy Medi-Vac™ do zbiorników sztywnych CRD™, z zaworem wł./wyl.	1500 ml	4 szt./opak.
	65652-531	Elementy Medi-Vac™ do zbiorników sztywnych CRD™, z zaworem wł./wyl.	3000 ml	1 szt./opak.
	65652-513	Elementy Medi-Vac™ do montażu ściennego zbiorników sztywnych CRD™	1000 ml	1 szt./opak.
	65652-518	Elementy Medi-Vac™ do montażu ściennego zbiorników sztywnych CRD™	1500 ml	1 szt./opak.
	65652-533	Elementy Medi-Vac™ do montażu ściennego zbiorników półsztywnych CRD™	3000 ml	1 szt./opak.
	65652-159A	Uchwyt pierścieniowy Guardian™ z wbudowanym zaworem wł./wyl.	1200 ml	10 szt./opak.
	65652-139	Uchwyt pierścieniowy Guardian™ z wbudowanym zaworem wł./wyl.	2000 ml / 3000 ml	1 szt./opak.
	65652-155A	Uchwyt pierścieniowy Guardian™	1200 ml	10 szt./opak.
	65652-135	Uchwyt pierścieniowy Guardian™	2000 ml / 3000 ml	1 szt./opak.

Kategoria	Nr katalogowy	Wyrób	Rozmiar	L. szt.
<p>Podstawy</p> 	65652-911	Podstawa na jeden zbiornik Flex Advantage™	1000 ml / 1500 ml	1 szt./opak.
	65652-913A	Podstawa na jeden zbiornik Flex Advantage™	3000 ml	5 szt./opak.
	65652-924A	Stojak na kółkach na jeden zbiornik Flex Advantage™	1000 ml / 1500 ml	5 szt./opak.
	65652-928A	Stojak na kółkach na dwa zbiorniki Flex Advantage™	1500 ml / 3000 ml	3 szt./opak.
	65652-161	Stojak na kółkach na jeden zbiornik Guardian™	1200 ml	1 szt./opak.
	65652-163A	Stojak na kółkach na jeden zbiornik Guardian™	2000 ml	4 szt./opak.
	65652-181	Stojak na kółkach na dwa zbiorniki Guardian™	1200 ml	1 szt./opak.
	65652-182	Stojak na kółkach na dwa zbiorniki Guardian™	2000 ml	1 szt./opak.
	65652-524	Podstawa na jeden zbiornik Guardian™	2000 ml	1 szt./opak.
	<p>Stojaki na kółkach i płyty do montażu ściennego</p> 	65652-586A	Uniwersalny stojak na kółkach	76 cm
65652-596A		Uniwersalny stojak na kółkach z regulatorem	76 cm	1 szt./opak.
65652-686A		Stojak na kółkach z dwoma uchwytami na zbiorniki	76 cm	1 szt./opak.
65652-145A		Płyta do montażu ściennego		60 szt./opak.

	Kategoria	Nr katalogowy	Wyrób	Rozmiar	L. szt.
	Sprzęt	65652-108A	Szybkozłącze do podłączania przewodów	Nie dot.	50 szt./opak.
Przewody	Sterylne przewody 	NEX56A	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	5 mm × 1,8 m	50 szt./opak.
		NEX510	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	5 mm × 3 m	30 szt./opak.
		NEX520A	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	5 mm × 6,1 m	25 szt./opak.
		NEX66A	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	6 mm × 1,8 m	45 szt./opak.
		NEX610	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	6 mm × 3,0 m	25 szt./opak.
		NEX620A	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	6 mm × 6,1 m	20 szt./opak.
		NEX76A	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	7 mm × 1,8 m	40 szt./opak.
		NEX710	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	7 mm × 3,0 m	20 szt./opak.
		NEX712	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	7 mm × 3,7 m	20 szt./opak.
		NEX720A	Sterylnie chirurgiczne przewody do odsysania	7 mm × 6,1 m	15 szt./opak.
	Przewód w opakowaniu hurtowym	516500CE	Przewód doprowadzający podciśnienie w opakowaniu hurtowym, wielokrotnego użytku	30,5 m	4 szt./opak.
Uchwyty do odsysania	Sztuczne końcówki typu Yankauer	KEX80	Sterylna, zwężana końcówka typu Yankauer z kulką	26/29 cm	50 szt./opak.
		KEX82	Sterylna, zwężana końcówka typu Yankauer z kulką, z kontrolą siły ssania	26/29 cm	50 szt./opak.
	Sztuczna końcówka typu Yankauer – zestaw	KEX83A	Sterylna, zwężana końcówka typu Yankauer z kulką i przewodem	6 mm × 1,8 m	50 szt./opak.
		KEX84	Sterylna, zwężana końcówka typu Yankauer z kulką i przewodem	6 mm × 2,7 m	25 szt./opak.
		KEX85	Sterylna, zwężana końcówka typu Yankauer z kulką i przewodem	6 mm × 3,7 m	25 szt./opak.
	Elastyczne końcówki typu Yankauer	KEX60	Chirurgiczna końcówka do odsysania Flexi-Clear typu Yankauer – sterylna, nie zawiera lateksu	Mała pojemność	50 szt./opak.
		KEX61	Chirurgiczna końcówka do odsysania Flexi-Clear typu Yankauer – sterylna, nie zawiera lateksu	Standardowa pojemność	50 szt./opak.
		KEX61V	Chirurgiczna końcówka do odsysania Flexi-Clear typu Yankauer – sterylna, nie zawiera lateksu	Standardowa pojemność, z kontrolą siły ssania	50 szt./opak.
	Wyposażenie dodatkowe	Akcesoria jednorazowego użytku   	2-122CE	Standardowy rękaw na próbki	Długość: 22,86 cm
2-123CE			Krótki rękaw na próbki	Długość: 11,43 cm	100 szt./opak.
2-124CE			Rękaw na próbki z dużym portem	Długość: 22,86 cm	100 szt./opak.
2-169CE			Rękaw na próbki, złącze żeńskie	Długość: 22,86 cm	100 szt./opak.
2-542ACE			Przewody do łączenia w tandem CRD™ i Guardian™	Dł. 45,72 cm × śr. wew. 8 mm	90 szt./opak.
2-620CE			Przewód do łączenia w tandem Flex Advantage™, elastyczny, typ międzynarodowy	Dł. 50,8 cm × śr. wew. 8 mm	30 szt./opak.

Kategoria	Nr katalogowy	Wyrób	Rozmiar	L. szt.
	65652-109	Złącze kątowe	Do portu pacjenta Flex Advantage™ i portów ortopedycznych CRD™/Guardian™	50 szt./opak.
	65652-119	Konwerter portu ortopedycznego	Do przewodów o średnicy wewnętrznej maks. 0,95 cm z męskim złączem	10 szt./opak.
	65652-120	Konwerter portów akcesoriów – duży rozmiar	Do przewodów o średnicy wewnętrznej od 0,95 cm do 1,27 cm z męskim złączem	10 szt./opak.
Regulator podciśnienia 	65655853	Regulator siły ssania Medistop		200 szt./opak.
	65655854A	Regulator siły ssania Medistop z końcówką		200 szt./opak.
	NS366	Regulator siły ssania Medistop	Dla dorosłych + przewód 1,8 m	30 szt./opak.
	NS369	Regulator siły ssania Medistop z przewodem	Dla dorosłych + przewód 2,7 m	30 szt./opak.
	NS466A	Regulator siły ssania Medistop z końcówką i przewodem	Dla dorosłych z końcówką + przewód 1,8 m	30 szt./opak.
Złącza 	350E	Niesterylne złącze do podłączania przewodów 5 w 1	1,1 cm	500 szt./opak.
	351E	Niesterylne złącze typu Sims do podłączania przewodów	0,63 cm	500 szt./opak.
	352E	Niesterylne złącze T do podłączania przewodów	1,1 cm	150 szt./opak.
	353E	Niesterylne złącze do podłączania przewodów	0,63 cm	500 szt./opak.
	354E	Niesterylne złącze do podłączania przewodów	0,79 cm	500 szt./opak.
	355E	Niesterylne złącze do podłączania przewodów	0,95 cm	500 szt./opak.
	358E	Niesterylne złącze Y do podłączania przewodów	0,63 cm	500 szt./opak.
	9022E	Niesterylne złącze Y do podłączania przewodów	0,95 cm	500 szt./opak.

Kategoria	Nr katalogowy	Wyrób	Rozmiar	L. szt.	
Akcesoria wielokrotnego użytku	65652-002A	Rozgałęźnik na dwa zbiorniki		10 szt./opak.	
					
	65652-003A	Rozgałęźnik na trzy zbiorniki		10 szt./opak.	
					
	65652-004A	Rozgałęźnik na cztery zbiorniki		10 szt./opak.	
					
	65652-543	Niesterylne złącze T do podłączania przewodów		1 szt./opak.	
	65652-580A	Zawór wł./wył. podciśnienia		100 szt./opak.	
Preparaty do zestawienia płynów		GELVAC15	Środek żelujący Medi-Vac™	Saszetka 15 g	Dwa pudełka po 100 szaszetek
		SOLID500E	Środek Medi-Vac™ do zestawienia maks. 500 ml płynu	Butelka	96 szt./opak.
		SOLID1200E	Środek Medi-Vac™ do zestawienia maks. 1200 ml płynu	Butelka	96 szt./opak.
		SOLID1500E	Środek Medi-Vac™ do zestawienia maks. 1500 ml płynu	Butelka	96 szt./opak.
		SOLID2000E	Środek Medi-Vac™ do zestawienia maks. 2000 ml płynu	Butelka	96 szt./opak.
		SOLID3000E	Środek Medi-Vac™ do zestawienia maks. 3000 ml płynu	Butelka	96 szt./opak.

.....
**Aby uzyskać dodatkowe informacje
na temat dostępności produktu,
należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Cardinal Health.**
.....

Do użytku wyłącznie przez personel medyczny.

Ważne informacje: przed użyciem należy zapoznać się z dostarczonymi z produktem materiałami zawierającymi informacje na temat wskazań i przeciwwskazań do stosowania, listę działań niepożądanych, opis sugerowanej procedury, ostrzeżenia i przestrogi. Zgodnie z przyjętą polityką ciągłego udoskonalania swoich produktów, firma Cardinal Health zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2020 Cardinal Health. Wszelkie prawa zastrzeżone. CARDINAL HEALTH, LOGO Cardinal Health, ESSENTIAL TO CARE, MEDI-VAC, GUARDIAN, CRD i FLEX ADVANTAGE są znakami towarowymi firmy Cardinal Health, które mogą być zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nr dok. 2MC18-821847-4 01/2020

